



DUPR s.r.o.  
Chelčického 1656/1a  
767 01 Kroměříž

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 59730

# CENÍK

## PLOTOVÝCH PANELŮ

# 2011

Bankovní spojení:  
č.ú. 190263038/0600  
IČ: 28301714

E-mail: [poptavka@dupr.cz](mailto:poptavka@dupr.cz)  
Internet: <http://www.dupr.cz>  
Tel. +420 777 314 786

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 59730

## PANELOVÉ OPLOCENÍ FORTIS TYP 4P

- průměr drátů vodorovných / svislých = 5.0 / 5.0 mm
- počet vodorovných prolisů = 4
- systém uchycení - montážní objímka 60x40 mm
- délka panelu = 2505 mm

Ceny jsou uvedeny bez DPH




ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ EN-ISO 1461						
FORTIS 4P – 5/5						
typ	výška sloupku (mm)	počet objímek (ks)	cena sloupku***	váha panelu (kg/ks)	cena panelu (Kč/ks)	Cena 1 bm* (Kč/bm)
4P/H-1360	2000	3	<b>315 Kč</b>	15,40 Kg	<b>873 Kč</b>	503 Kč
4P/H-1560	2200	3	<b>348 Kč</b>	17,10 Kg	<b>973 Kč</b>	554 Kč
4P/H-1760	2400	4	<b>371 Kč</b>	18,90 Kg	<b>1 073 Kč</b>	616 Kč
4P/H-1960	2600	4	<b>405 Kč</b>	20,60 Kg	<b>1 152 Kč</b>	660 Kč
4P/H-2160	2800	4	<b>442 Kč</b>	22,40 Kg	<b>1 330 Kč</b>	744 Kč
4P/H-2360	3000	4	<b>476 Kč</b>	24,20 Kg	<b>1 436 Kč</b>	798 Kč
4P/H-2560	3200	5	<b>498 Kč</b>	26,00 Kg	<b>1 544 Kč</b>	862 Kč

\* v ceně 1 bm : panely, sloupky, průběžné objímky  
\*\*\* cena sloupku nezahrnuje montážní objímky 60x40



MONTÁŽNÍ OBJÍMKA 60x40 - POZINKOVANÁ			
NEREZ-s	se samostrhávací hlavou	Rohová 40 Kč	Koncová 35 Kč
NEREZ-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 35 Kč	Koncová 30 Kč
POZINK-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 32 Kč	Koncová 27 Kč



DUPLEX / RAL						
FORTIS 4P – 5/5						
typ	výška sloupku (mm)	počet objímek (ks)	cena sloupku***	váha panelu (kg/ks)	cena panelu (Kč/ks)	Cena 1 bm* (Kč/bm)
4P/H-1360	2000	3	<b>374 Kč</b>	15,50 Kg	<b>1 022 Kč</b>	589 Kč
4P/H-1560	2200	3	<b>417 Kč</b>	17,20 Kg	<b>1 140 Kč</b>	652 Kč
4P/H-1760	2400	4	<b>441 Kč</b>	18,90 Kg	<b>1 260 Kč</b>	723 Kč
4P/H-1760	2600	4	<b>484 Kč</b>	20,80 Kg	<b>1 359 Kč</b>	779 Kč
4P/H-1960	2800	4	<b>527 Kč</b>	22,50 Kg	<b>1 495 Kč</b>	848 Kč
4P/H-2160	3000	4	<b>570 Kč</b>	24,30 Kg	<b>1 633 Kč</b>	918 Kč
4P/H-2360	3200	5	<b>594 Kč</b>	26,20 Kg	<b>1 771 Kč</b>	997 Kč

\* v ceně 1 bm : panely, sloupky, průběžné objímky  
\*\*\* cena sloupku nezahrnuje montážní objímky 60x40



MONTÁŽNÍ OBJÍMKA 60x40 - DUPLEX / RAL			
NEREZ-s	se samostrhávací hlavou	Rohová 45 Kč	Koncová 39 Kč
NEREZ-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 40 Kč	Koncová 35 Kč
POZINK-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 37 Kč	Koncová 32 Kč

Bankovní spojení:  
č.ú. 190263038/0600  
IČ: 28301714

E-mail: [poptavka@dupr.cz](mailto:poptavka@dupr.cz)  
Internet: <http://www.dupr.cz>  
Tel. +420 777 314 786

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 59730

## PANELOVÉ OPLOCENÍ FORTIS TYP 2P

- průměr drátů vodorovných / svislých = 5.0 / 5.0 mm
- počet vodorovných prolisů = 2
- systém uchycení - montážní objímka 60x40 mm
- délka panelu = 2505 mm

Ceny jsou uvedeny bez DPH


ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ EN-ISO 1461 FORTIS 2P – 5/5						
typ	výška sloupku (mm)	počet objímek (ks)	cena sloupku***	váha panelu (kg/ks)	cena panelu (Kč/ks)	Cena 1 bm* (Kč/bm)
2P/H-1000	1600	2	<b>241 Kč</b>	10,80 Kg	<b>673 Kč</b>	383 Kč
2P/H-1200	1800	3	<b>281 Kč</b>	12,60 Kg	<b>792 Kč</b>	458 Kč
2P/H-1400	2000	3	<b>315 Kč</b>	14,60 Kg	<b>904 Kč</b>	515 Kč
2P/H-1600	2200	3	<b>348 Kč</b>	16,20 Kg	<b>1 003 Kč</b>	566 Kč

\* v ceně 1 bm : panely, sloupky, průběžné objímky

\*\*\* cena sloupku nezahrnuje montážní objímky 60x40



MONTÁŽNÍ OBJÍMKA 60x40 - POZINKOVANÁ				
NEREZ-s	se samostrhací hlavou	Rohová 40 Kč	Průběžná 37 Kč	Koncová 35 Kč
NEREZ-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 35 Kč	Průběžná 32 Kč	Koncová 30 Kč
POZINK-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 32 Kč	Průběžná 28 Kč	Koncová 27 Kč



DUPLEX / RAL FORTIS 2P – 5/5						
typ	výška sloupku (mm)	počet objímek (ks)	cena sloupku***	váha panelu (kg/ks)	cena panelu (Kč/ks)	Cena 1 bm* (Kč/bm)
2P/H-1000	1600	2	<b>307 Kč</b>	10,80 Kg	<b>750 Kč</b>	442 Kč
2P/H-1200	1800	3	<b>330 Kč</b>	12,60 Kg	<b>879 Kč</b>	517 Kč
2P/H-1400	2000	3	<b>374 Kč</b>	14,60 Kg	<b>999 Kč</b>	580 Kč
2P/H-1600	2200	3	<b>417 Kč</b>	16,20 Kg	<b>1 112 Kč</b>	641 Kč

\* v ceně 1 bm : panely, sloupky, průběžné objímky

\*\*\* cena sloupku nezahrnuje montážní objímky 60x40



MONTÁŽNÍ OBJÍMKA 60x40 - DUPLEX / RAL				
NEREZ-s	se samostrhací hlavou	Rohová 45 Kč	Průběžná 42 Kč	Koncová 39 Kč
NEREZ-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 40 Kč	Průběžná 37 Kč	Koncová 35 Kč
POZINK-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 37 Kč	Průběžná 33 Kč	Koncová 32 Kč

Bankovní spojení:  
č.ú. 190263038/0600  
IČ: 28301714

E-mail: [poptavka@dupr.cz](mailto:poptavka@dupr.cz)  
Internet: <http://www.dupr.cz>  
Tel. +420 777 314 786

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 59730

## PANELOVÉ OPLOCENÍ FOLK TYP 4P

- průměr drátů vodorovných / svislých = 5.0 / 4.0 mm
- počet vodorovných prolisů = 4
- systém uchycení - montážní objímka 60x40 mm
- délka panelu = 2505 mm

Ceny jsou uvedeny bez DPH

ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ EN-ISO 1461 FOLK 4P – 5/4						
typ	výška sloupku (mm)	počet objímek (ks)	cena sloupku***	váha panelu (kg/ks)	cena panelu (Kč/ks)	Cena 1 bm* (Kč/bm)
4P/H-1360	2000	3	<b>315 Kč</b>	12,50 Kg	<b>794 Kč</b>	472 Kč
4P/H-1560	2200	3	<b>348 Kč</b>	14,10 Kg	<b>884 Kč</b>	520 Kč
4P/H-1760	2400	4	<b>371 Kč</b>	15,10 Kg	<b>976 Kč</b>	578 Kč
4P/H-1960	2600	4	<b>405 Kč</b>	16,10 Kg	<b>1 047 Kč</b>	619 Kč

\* v ceně 1 bm : panely, sloupky, průběžné objímky

\*\*\* cena sloupku nezahrnuje montážní objímky 60x40



MONTÁŽNÍ OBJÍMKA 60x40 - POZINKOVANÁ				
NEREZ-s	se samostrhávací hlavou	Rohová 40 Kč	Průběžná 37 Kč	Koncová 35 Kč
NEREZ-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 35 Kč	Průběžná 32 Kč	Koncová 30 Kč
POZINK-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 32 Kč	Průběžná 28 Kč	Koncová 27 Kč

DUPLEX / RAL FOLK 4P – 5/4						
typ	výška sloupku (mm)	počet objímek (ks)	cena sloupku***	váha panelu (kg/ks)	cena panelu (Kč/ks)	Cena 1 bm* (Kč/bm)
4P/H-1360	2000	3	<b>374 Kč</b>	12,50 Kg	<b>880 Kč</b>	534 Kč
4P/H-1560	2200	3	<b>417 Kč</b>	14,10 Kg	<b>981 Kč</b>	590 Kč
4P/H-1760	2400	4	<b>441 Kč</b>	15,10 Kg	<b>1 084 Kč</b>	655 Kč
4P/H-1960	2600	4	<b>484 Kč</b>	16,10 Kg	<b>1 169 Kč</b>	705 Kč

\* v ceně 1 bm : panely, sloupky, průběžné objímky

\*\*\* cena sloupku nezahrnuje montážní objímky 60x40



MONTÁŽNÍ OBJÍMKA 60x40 - DUPLEX / RAL				
NEREZ-s	se samostrhávací hlavou	Rohová 45 Kč	Průběžná 42 Kč	Koncová 39 Kč
NEREZ-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 40 Kč	Průběžná 37 Kč	Koncová 35 Kč
POZINK-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 37 Kč	Průběžná 33 Kč	Koncová 32 Kč

Bankovní spojení:  
č.ú. 190263038/0600  
IČ: 28301714

E-mail: [poptavka@dupr.cz](mailto:poptavka@dupr.cz)  
Internet: <http://www.dupr.cz>  
Tel. +420 777 314 786

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 59730

## PANELOVÉ OPLOCENÍ FOLK TYP 2P

- průměr drátů vodorovných / svislých = 5.0 / 4.0 mm
- počet vodorovných prolisů = 2
- systém uchycení - montážní objímka 60x40 mm
- délka panelu = 2505 mm

Ceny jsou uvedeny bez DPH

ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ EN-ISO 1461 FOLK 2P – 5/4						
typ	výška sloupku (mm)	počet objímek (ks)	cena sloupku***	váha panelu (kg/ks)	cena panelu (Kč/ks)	Cena 1 bm* (Kč/bm)
2P/H-1000	1600	2	<b>241 Kč</b>	8,10 Kg	<b>613 Kč</b>	359 Kč
2P/H-1200	1800	3	<b>281 Kč</b>	10,00 Kg	<b>683 Kč</b>	416 Kč
2P/H-1400	2000	3	<b>315 Kč</b>	11,40 Kg	<b>776 Kč</b>	465 Kč

\* v ceně 1 bm : panely, sloupky, průběžné objímky

\*\*\* cena sloupku nezahrnuje montážní objímky 60x40



MONTÁŽNÍ OBJÍMKA 60x40 - POZINKOVANÁ				
NEREZ-s	se samostrhací hlavou	Rohová 40 Kč	Průběžná 37 Kč	Koncová 35 Kč
NEREZ-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 35 Kč	Průběžná 32 Kč	Koncová 30 Kč
POZINK-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 32 Kč	Průběžná 28 Kč	Koncová 27 Kč

DUPLEX / RAL FOLK 2P – 5/4						
typ	výška sloupku (mm)	počet objímek (ks)	cena sloupku***	váha panelu (kg/ks)	cena panelu (Kč/ks)	Cena 1 bm* (Kč/bm)
2P/H-1000	1600	2	<b>307 Kč</b>	8,60 Kg	<b>677 Kč</b>	414 Kč
2P/H-1200	1800	3	<b>330 Kč</b>	10,00 Kg	<b>791 Kč</b>	483 Kč
2P/H-1400	2000	3	<b>374 Kč</b>	11,40 Kg	<b>905 Kč</b>	544 Kč

\* v ceně 1 bm : panely, sloupky, průběžné objímky

\*\*\* cena sloupku nezahrnuje montážní objímky 60x40



MONTÁŽNÍ OBJÍMKA 60x40 - DUPLEX / RAL				
NEREZ-s	se samostrhací hlavou	Rohová 45 Kč	Průběžná 42 Kč	Koncová 39 Kč
NEREZ-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 40 Kč	Průběžná 37 Kč	Koncová 35 Kč
POZINK-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 37 Kč	Průběžná 33 Kč	Koncová 32 Kč

Bankovní spojení:  
č.ú. 190263038/0600  
IČ: 28301714

E-mail: [poptavka@dupr.cz](mailto:poptavka@dupr.cz)  
Internet: <http://www.dupr.cz>  
Tel. +420 777 314 786

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 59730

## PANELOVÉ OPLOCENÍ FOX TYP 4P

- průměr drátů vodorovných / svislých = 4.0 / 4.0 mm
- počet vodorovných prolisů = 4
- systém uchycení - montážní objímka 60x40 mm
- délka panelu = 2504 mm

Ceny jsou uvedeny bez DPH

ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ EN-ISO 1461 FOLK 4P – 4/4						
typ	výška sloupku (mm)	počet objímek (ks)	cena sloupku***	váha panelu (kg/ks)	cena panelu (Kč/ks)	Cena 1 bm* (Kč/bm)
4P/H-1360	2000	3	<b>315 Kč</b>	12,50 Kg	<b>665 Kč</b>	422 Kč
4P/H-1560	2200	3	<b>348 Kč</b>	14,10 Kg	<b>739 Kč</b>	464 Kč
4P/H-1760	2400	4	<b>371 Kč</b>	15,10 Kg	<b>835 Kč</b>	524 Kč
4P/H-1960	2600	4	<b>405 Kč</b>	16,10 Kg	<b>938 Kč</b>	577 Kč

\* v ceně 1 bm : panely, sloupky, průběžné objímky

\*\*\* cena sloupku nezahrnuje montážní objímky 60x40



MONTÁŽNÍ OBJÍMKA 60x40 - POZINKOVANÁ				
NEREZ-s	se samostrhávací hlavou	Rohová <b>40 Kč</b>	Průběžná <b>37 Kč</b>	Koncová <b>35 Kč</b>
NEREZ-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová <b>35 Kč</b>	Průběžná <b>32 Kč</b>	Koncová <b>30 Kč</b>
POZINK-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová <b>32 Kč</b>	Průběžná <b>28 Kč</b>	Koncová <b>27 Kč</b>

DUPLEX / RAL FOX 4P – 4/4						
typ	výška sloupku (mm)	počet objímek (ks)	cena sloupku***	váha panelu (kg/ks)	cena panelu (Kč/ks)	Cena 1 bm* (Kč/bm)
4P/H-1360	2000	3	<b>374 Kč</b>	12,50 Kg	<b>813 Kč</b>	508 Kč
4P/H-1560	2200	3	<b>417 Kč</b>	14,10 Kg	<b>886 Kč</b>	553 Kč
4P/H-1760	2400	4	<b>441 Kč</b>	15,10 Kg	<b>1 005 Kč</b>	624 Kč
4P/H-1960	2600	4	<b>484 Kč</b>	16,10 Kg	<b>1 123 Kč</b>	687 Kč

\* v ceně 1 bm : panely, sloupky, průběžné objímky

\*\*\* cena sloupku nezahrnuje montážní objímky 60x40



MONTÁŽNÍ OBJÍMKA 60x40 - DUPLEX / RAL				
NEREZ-s	se samostrhávací hlavou	Rohová <b>45 Kč</b>	Průběžná <b>42 Kč</b>	Koncová <b>39 Kč</b>
NEREZ-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová <b>40 Kč</b>	Průběžná <b>37 Kč</b>	Koncová <b>35 Kč</b>
POZINK-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová <b>37 Kč</b>	Průběžná <b>33 Kč</b>	Koncová <b>32 Kč</b>

Bankovní spojení:  
č.ú. 190263038/0600  
IČ: 28301714

E-mail: [poptavka@dupr.cz](mailto:poptavka@dupr.cz)  
Internet: <http://www.dupr.cz>  
Tel. +420 777 314 786

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 59730

## PANELOVÉ OPLOCENÍ FOX TYP 2P

- průměr drátů vodorovných / svislých = 4.0 / 4.0 mm
- počet vodorovných prolisů = 2
- systém uchycení - montážní objímka 60x40 mm
- délka panelu = 2504 mm


Ceny jsou uvedeny bez DPH

ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ EN-ISO 1461 FOLK 2P – 4/4						
typ	výška sloupku (mm)	počet objímek (ks)	cena sloupku***	váha panelu (kg/ks)	cena panelu (Kč/ks)	Cena 1 bm* (Kč/bm)
2P/H-1000	1600	2	<b>241 Kč</b>	8,10 Kg	<b>495 Kč</b>	314 Kč
2P/H-1200	1800	3	<b>281 Kč</b>	10,00 Kg	<b>598 Kč</b>	383 Kč
2P/H-1400	2000	3	<b>315 Kč</b>	11,40 Kg	<b>694 Kč</b>	434 Kč

\* v ceně 1 bm : panely, sloupky, průběžné objímky  
\*\*\* cena sloupku nezahrnuje montážní objímky 60x40



MONTÁŽNÍ OBJÍMKA 60x40 - POZINKOVANÁ				
NEREZ-s	se samostrhací hlavou	Rohová 40 Kč	Průběžná 37 Kč	Koncová 35 Kč
NEREZ-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 35 Kč	Průběžná 32 Kč	Koncová 30 Kč
POZINK-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 32 Kč	Průběžná 28 Kč	Koncová 27 Kč



DUPLEX / RAL FOX 2P – 4/4						
typ	výška sloupku (mm)	počet objímek (ks)	cena sloupku***	váha panelu (kg/ks)	cena panelu (Kč/ks)	Cena 1 bm* (Kč/bm)
2P/H-1000	1600	2	<b>307 Kč</b>	8,60 Kg	<b>591 Kč</b>	380 Kč
2P/H-1200	1800	3	<b>330 Kč</b>	10,00 Kg	<b>709 Kč</b>	451 Kč
2P/H-1400	2000	3	<b>374 Kč</b>	11,40 Kg	<b>827 Kč</b>	514 Kč

\* v ceně 1 bm : panely, sloupky, průběžné objímky  
\*\*\* cena sloupku nezahrnuje montážní objímky 60x40



MONTÁŽNÍ OBJÍMKA 60x40 - DUPLEX / RAL				
NEREZ-s	se samostrhací hlavou	Rohová 45 Kč	Průběžná 42 Kč	Koncová 39 Kč
NEREZ-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 40 Kč	Průběžná 37 Kč	Koncová 35 Kč
POZINK-k	s klasickou šestihranou maticí	Rohová 37 Kč	Průběžná 33 Kč	Koncová 32 Kč

Bankovní spojení:  
č.ú. 190263038/0600  
IČ: 28301714

E-mail: [poptavka@dupr.cz](mailto:poptavka@dupr.cz)  
Internet: <http://www.dupr.cz>  
Tel. +420 777 314 786